

# BatchX 2.5

Stapelverarbeitung mit Adobe InDesign

JoLauterbach Software GmbH  
Stolzingstraße 4a  
95445 Bayreuth

Telefon: 0921-730 3363  
Fax: 0921-730 3394

E-Mail : [info@jolauterbach.de](mailto:info@jolauterbach.de)  
Internet: <http://www.jolauterbach.de>

## **1. Übersicht**

Mit BatchX werden verschiedenste Aktionen wie z.B. PDF-Erzeugung mit beliebig vielen Dokumenten in einem Arbeitsschritt ausgeführt. Aktionen können über Aktionslisten kombiniert werden, um so z.B. aus einem Dokument mehrere PDF Dateien mit unterschiedlichen Einstellungen zu erzeugen (Druck und Web, Archivierung, ...).

## **2. Systemvoraussetzungen**


- Mac OS X 10.6-10.10
- Adobe InDesign CS 6/CC 2014/CC 2105

## **3. Installation**

Die Datei BatchX.InDesignPlugin“ in den Plug-ins Ordner von Adobe InDesign kopieren und das Programm neu starten.

## 4. Der Steuerialog

Der BatchX Steuerialog erscheint nach Anwahl des Menüpunktes “Datei/BatchX...”. Dieser Dialog besteht aus einem Panel mit den Funktionen „PDF“, „Sammeln“ und „Aktionen“ sowie einer Liste mit den zu verarbeitenden Dokumenten nebst allgemeinen Optionen für die Verarbeitung.




*Der BatchX Steuerialog*

### 4.1 Dokumente und Optionen

Die Dokumentliste kann über die Schaltflächen “Hinzufügen...” oder “Entfernen” bearbeitet werden. Hinzufügen von Dokumenten ist auch per Drag und Drop möglich.

Über die Optionen wird festgelegt, ob nach Überprüfung der Dokumente auf fehlende Schriften und Bilder die Verarbeitung abgebrochen oder fortgesetzt werden soll. Modifizierte Bilder können auch automatisch aktualisiert werden.

## 4.2 PDF




### *PDF Erzeugung*

Im Panel “PDF” stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Exportstil: Auswahl des PDF Exportstils
- Zielordner: Auswahl des Zielordners, ansonsten der Dokumentordner

## 4.3 Sammeln




### *Sammeln*

Mit „Sammeln“ können die Bestandteile eines Dokumentes wie Bilder und Schriften in einem Ordner gesammelt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Dokumente: Das Dokument wird mitkopiert
- Bilder: Die Bilder werden in einen Unterordner „Bilder“ kopiert
- Schriften: Die Schriften werden in einen Unterordner „Schriften“ kopiert
- Unterordner: Je Dokument wird ein Unterordner angelegt

## 4.4 Aktionen



### *Aktionen*

Aktionen wie z.B. „PDF Erzeugung“ können zu sogenannten Aktionslisten kombiniert werden. Dadurch ist es möglich, in einem Arbeitsschritt mehrere PDF-Dokumente mit unterschiedlichen Einstellungen zu erzeugen. Die Aktionslisten müssen als „plist“ Datei im Ordner „~/Library/Application Support/BatchX“ abgelegt werden und können dann im Panel „Aktionen“ aus dem Popup-Menu „Aktionsliste“ ausgewählt werden. Mit „Bearbeiten“ wird die entsprechende Aktionsliste als Textdatei bearbeitet.

Neben „plist“ Dateien werden auch Javascript Dateien unterstützt („.jsx“).

- Beispieldatei für die Erzeugung einer PDF-Datei über eine Aktion:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plist version="1.0">
<array>
  <dict>
    <key>Action</key>
    <string>PDF</string>
    <key>Style</key>
    <string>[PDF/X-3:2002]</string>
    <key>Folder</key>
    <string></string>
    <key>Show</key>
    <string>1</string>
  </dict>
</array>
</plist>
```

Eine Aktionsdatei besteht aus einem Array von Aktionen, die jeweils über diverse Parameter steuerbar sind (key/string).